

# Volker Fischer

VOLFI – Systeme für die moderne Plattenverlegung

## Datenblatt

Nr. 01.01-01

Seite: 1

### VOLFI-Fugenkreuze mit abbrechbarem Schenkel (Deutsche Qualität mit sauber abbrechenden Fugenstegen)

Die VOLFI Fugenkreuze/Abstandhalter ohne Aufbauhöhe sind für die Verlegung von Platten/Fliesen auf festen, ebenen Untergrund geeignet. Hier kann ein Schenkel abgebrochen werden, um sie zusätzlich beim Läuferverbund und im Randbereich einsetzen zu können.

Lieferbar sind sie in vielen Fugenbreiten und -höhen und in unterschiedlichen Verpackungseinheiten.



Ab einer Stückzahl von 40.000 Stück erhalten Sie die Artikel ohne Aufpreis auf Wunsch in Ihrer Verpackung. D.h. Ihr Logo ist bereits auf dem Polybeutel aufgedruckt bzw. in jedem Beutel ist ein Einleger mit Ihrem Logo. Auch sind bei dieser Stückzahl Sonderfarben nach RAL innerhalb weniger Werktagen lieferbar.

Gegen geringen Aufschlag sind auch individuelle Verpackungseinheiten möglich. Aufgrund der vollautomatischen Verpackungsanlage wird innerhalb weniger Werktagen geliefert. Für jede Verpackungsart findet sich eine Lösung.

Sie werden aus eigener Produktion in Deutschland gefertigt. Gerade bei diesem Massenprodukt ist uns Qualität und Genauigkeit sehr wichtig.





Abbildung 2: FK-A transparent

Zur Ermittlung der benötigten Stückzahl steht Ihnen auf unserer Internetseite ein Bedarfsrechner zur Verfügung: [www.volfi.de](http://www.volfi.de) oder die APP VOLFI-Bedarfsrechner



Abbildung 3: Farbbeispiele

### Farben und Aufpreis




# Volker Fischer

VOLFI – Systeme für die moderne Plattenverlegung

Nr. 01.01-01

Seite: 2




	Verpack.	Art. Nr.
		
<b>FK-A, schwarz, abbrechbarer Schenkel, lose</b>		
3/10-55 FK-A ca. Fugenbreite/-höhe-länge mm	6.000	■ 711 031
4/10-55	6.000	■ 711 041
5/10-55	5.400	■ 711 051
<b>FK-A, schwarz, verpackt á 250 St. im Polybeutel</b>		
3/10-55 FK-A ca. Fugenbreite/-höhe-länge mm	4.000	■ 714 431
4/10-55	4.000	■ 714 441
5/10-55	3.500	■ 714 451
<b>FK-A, schwarz, verpackt á 100 St. im Polybeutel</b>		
3/10-55 FK-A ca. Fugenbreite/-höhe-länge mm	1.300	■ 714 031
4/10-55	1.000	■ 714 041
5/10-55	900	■ 714 051
<b>FK-A, farbig, verpackt á 100 St. im Polybeutel</b>		
<b>Farbe weiß (ws) grau (gr) oder transpar. klar (tk)</b>		
3/10-55 FK-A ca. Fugenbreite/-höhe-länge mm	100	■ 714...031
4/10-55	100	■ 714...041
5/10-55	100	■ 714...051
6/10-55 grau	100	■ 714gr061
8/10-55 grau	100	■ 714gr081
<b>FK-A, schwarz, abbrechbarer Schenkel, lose</b>		
		
3/19-55 FK-A ca. Fugenbreite/-höhe-länge mm	3.000	■ 711 032
4/19-55	3.000	■ 711 042
5/19-55	2.500	■ 711 052
6/19-55	2.300	■ 711 062
8/19-55	1.800	■ 711 082
<b>FK-A, schwarz, verpackt á 250 St. im Polybeutel</b>		
3/19-55 ca. Fugenbreite/-höhe-länge mm	4.000	■ 714 432
4/19-55	3.250	■ 714 442
5/19-55	2.500	■ 714 452
<b>FK-A, schwarz, verpackt á 100 St. im Polybeutel</b>		
3/19-55 ca. Fugenbreite/-höhe-länge mm	1.000	■ 714 032
4/19-55	1.000	■ 714 042
5/19-55	900	■ 714 052
6/19-55	800	■ 714 062
8/19-55	800	■ 714 082
<b>FK-A, weiß, verpackt á 100 St. im Polybeutel</b>		
		
3/19-55 ca. Fugenbreite/-höhe-länge mm	100	■ 714ws032
4/19-55	100	■ 714ws042
5/19-55	100	■ 714ws052
6/19-55	100	■ 714ws062
<b>FK-A, grau, verpackt á 100 St. im Polybeutel</b>		
3/19-55 ca. Fugenbreite/-höhe-länge mm	100	■ 714gr032
4/19-55	100	■ 714gr042
5/19-55	100	■ 714gr052
6/19-55	100	■ 714gr062

# Volker Fischer

VOLFI – Systeme für die moderne Plattenverlegung

Nr. 01.01-01

Seite: 3

	Verpack.	Art. Nr.
	<b>FK-A, transparent klar, verp. á 100 St. im Polybeutel</b>	
	3/19-55 ca. Fugenbreite/-höhe-länge mm	100 ■ 714tk032
	4/19-55	100 ■ 714tk042
	5/19-55	100 ■ 714tk052
	<b>FK-A, schwarz, abbrechbarer Schenkel extra hoch z.B. Pflaster, verp. á 100 St. im Polybeutel</b>	
	3/30-55 (Fugenbreite/-höhe-länge mm)	100 ■ 714 033
	5/30-55	100 ■ 714 053
	8/30-55	100 ■ 714 083
	<b>FK-A, schwarz, abbrechbarer Schenkel, extra hoch, für besonders dicke Platten oder Pflastersteine, verpackt á 100 St. im Polybeutel, 1 Schenkel abbrechbar m. Werkzeug</b>	
	3/50-55 (Fugenbreite/-höhe-länge mm)	100 ■ 714 035
	5/50-55	100 ■ 714 055
	8/50-55	100 ■ 714 085